
MCS : mises en garde pour des produits de santé.

Homéopathie pour intolérants au lactose.

Si vous êtes intolérants au lactose, ou au saccharose, sachez qu'une pharmacie réalise des dilutions ou des granules sans ces produits, que le prix est identique aux prescriptions homéopathiques classiques et remboursées. Contacter la pharmacie pour connaître les frais de port ou demander à son pharmacien de les commander directement.

Pharmacie Maginot à Tours tel 02 47 54 23 40 ou www.pharmacie.me

Préparation pour coloscopie

Le laxatif préparatoire à cette intervention est parfois mal supporté par les MCS, dans ce cas il est toujours possible de pratiquer un lavement « à l'ancienne » la veille et le jour même de la coloscopie.

Anesthésie locale pour gastroscopie

Attention un produit anesthésiant en spray peut être proposé pour cet examen. Il a un effet négatif pour beaucoup d'hypersensibles chimiques.

L'anesthésiant en gel est préférable.

Il est possible de demander de bénéficier d'une anesthésie générale.

Les **bétabloquants** sont des médicaments utilisés en cardiologie. Soyez vigilants avec les effets secondaires.

Discutez avec votre médecin de la dose, du bienfondé etc ...

Prothèse dentaire partielle ou totale (résine anallergique Valplast).

Si l'appareil est en général bien supporté, les dents artificielles doivent être en céramique et non en résine acrylate comme cela peut l'être parfois.

Collyres ophtalmiques

Les produits instillés dans les yeux pénètrent très rapidement dans la circulation sanguine.

Utilisez des collyres unidoses (moins de conservateur).

Si vous avez une intolérance avec un collyre voyez votre ophtalmo pour le changer éventuellement.

Prothèses

Toute prothèse (dentaire, auditive, osseuse, tissu de soutien) peut induire des effets secondaires.

Cela peut concerner la pose d'un implant, une couronne, une prothèse de genou, de hanche, un soutien de vessie, un moyen de contraception etc...

En effet, un contact direct avec la peau, les muqueuses, les vaisseaux sanguins s'établit. Cela peut être une résine, un matériel métallique voire les deux, un tissu synthétique.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale ou si un matériel, tissu ou prothèse doit être posé, vous devez avertir le praticien ou chirurgien de votre terrain intolérant ou allergique.

Vous pouvez aussi faire tester votre implant avant intervention chez un praticien NAET, ou allergyfree.fr

Dans un cas d'urgence cela est bien sur impossible.

Diagnostic électromagnétique du domicile

Des adhérentes qui sont MCS et EHS nous ont communiqué les coordonnées pour un diagnostic électromagnétique de leur domicile:

Mesures CQFD 75018 Paris tel 01 46 06 88 86 www.mesures-cqfd.com

Equilibre Habitat Santé 73 400 Ugine

tel 04 79 89 75 54 <http://www.equilibrehabitatsante.com/>